

WYMAGANIA I OPIS TECHNICZNY DO OFERTY

(każda ze stron powinna być podpisana)

Dane wykonawcy (firma, adres korespondencyjny, osoba do kontaktu, nr tel. osoby do kontaktu, nr fax)

.....
.....

Wykonawca, oświadczając, że zapoznał się z warunkami postępowania oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i załącznikami do niej, znak: **595232-N-2019** w postępowaniu przetargowym na: Dostawę w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. leasing operacyjny przez okres 5 lat licząc od dnia wydania pojazdu zamawiającemu 3 nowych autobusów, oraz nie wnosząc do nich żadnych zastrzeżeń, przyjmując warunki w nich zawarte, a także po uzyskaniu koniecznych informacji do przygotowania oferty, oświadcza, że oferowane przez niego autobusy spełniają wymagania postawione przez Zamawiającego, o których mowa poniżej:

Wymagania zamawiającego – opis techniczny autobusów

- autobus nowy (zgodnie z art. 2 pkt 10 lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz.U.2011.177.1054 j.t., ze zm) wyprodukowany nie wcześniej niż w **2019** r.,
- wydzielona przestrzeń bagażowa do przechowywania wyposażenia pojazdu (np. kluczy, trójkąta, podnośnika itp.)
- liczba osi - 2,
- konfiguracja osi : 4x2
- Dopuszczalna masa całkowita - 5 500 kg
- autobus w kolorze białym.

Ilość miejsc **24**

Moc silnika min **190 KM**

Skrzynia biegów - manualna 6-ci biegowa lub automatyczna

Norma emisji spalin **Euro 6**

HAMULCE:

- układ hamulcowy hydrauliczny dwu obwodowy
- układ hamulcowy z systemem ABS,ASR,EBV
- hamulce tarczowe na przedniej i tylnej osi
- amortyzatory osi tylnej

NADWOZIE:

- z materiałów nierdzewnych lub trudno korodujących,
- podłoga antypoślizgowa,
- szyba przednia jednoczęściowa, panoramiczna klejona do nadwozia lub montowana na uszczelce
- szyby boczne autobusu podwójne – hermetyczne panoramiczne
- półki bagażowe z oświetleniem LED noc i dzień
- drzwi usytuowane po prawej stronie autobusu
- pogłębiony bagażnik otwierany i urządzony w taki sposób, aby umieszczony w nim bagaż był zabezpieczony przed wypadnięciem, uszkodzeniem lub zanieczyszczeniem.
- obniżony stopień wejściowy
- luk dachowy [szyberdach] z osłoną
- oś przednia wzmocniona, wzmocnienie podłużnicy
- drzwi tylne dwuskrzydłowe

WYPOSAŻENIE WNĘTRZA AUTOBUSU

- fotele z pasami 3-punktowymi, z podłokietnikami i siatkami
- fotele odchylane i rozsuwane

SYSTEMY AUDIOWIZUALNE

- radio CD/DVD
- monitor
- Kamera cofania
- mikrofon
- przetwornica
- gniazda 230 V
- gniazda USB

KLIMATYZACJA I OGRZEWANIE

- przednia klimatyzacja kierowcy
- dachowa klimatyzacja z indywidualnymi nawiewami w półkach
- ogrzewanie niezależne **lub konwektory**
- nagrzewnica wody
- konwektory

WYPOSAŻENIE POZOSTAŁE

- tachograf cyfrowy z legalizacją
- wycieraczki o min. 3 prędkościach pracy,
- tempomat
- system ESP
- hak holowniczy
- zbiornik paliwa 90-120 l
- kierownica wielofunkcyjna ,
- ogranicznik prędkości [100 km/h]
- poduszka kierowcy
- sygnał niezapiętego pasa kierowcy

- lusterka zewnętrzne zgodne z obowiązującym prawem, podgrzewane i sterowane elektrycznie,
- immobilizer, zamek centralny
- ogumione koło zapasowe,
- 2 trójkąty ostrzegawcze,
- apteczka autobusowa doraźnej pomocy,
- 2 gaśnice z atestem, z których jedna powinna być umieszczona możliwie blisko kierowcy, a druga
- wewnątrz autobusu, w miejscu łatwo dostępnym w razie potrzeby jej użycia,
- skrzynka narzędziowa z kompletem kluczy i podnośnikiem hydraulicznym,
- 2 podstawki zabezpieczające pod nadwozie,
- młotki do zbijania szyb bezpieczeństwa,
- 1 kamizelka odblaskowa,
- napis wskazujący dopuszczalną liczbę miejsc do siedzenia i do stania,
- podstawa pod kasę fiskalną z wyprowadzoną instalacją do jej zasilenia,
- instrukcje obsługi i katalog części w języku polskim,
- inne wyposażenie wymagane wg przepisów dotyczących ruchu drogowego.

Wykonawca oświadcza, że autobusy będą zarejestrowane przez Wykonawcę i dopuszczone do ruchu w Polsce, posiadając kategorię homologacyjną M3 (świadectwa homologacji).

.....
Wykonawca, pieczęć i podpis osób uprawnionych